

# 座長・演者の先生へのお願い

## 1. 座長の先生へ

- ・ご担当セッションの開始時刻 10 分前までに会場前方の次座長席に直接お越しください。
- ・口演終了 1 分前に黄色ランプ、終了時に赤色ランプが点灯します。
- ・時間厳守での進行にご協力お願いいたします。

## 2. 演者の先生へ

- ・発表時間 30 分前までに、PC 受付（7F）にて試写を行ってください。
- ・PC 受付での発表データの修正はご遠慮ください。
- ・一般演題（一般口演、若手セッション、デジタルポスター）は発表 6 分、質疑 3 分となります。発表時間の厳守をお願いいたします。

### PC 受付

受付場所 アイーナ（7F 小田島組☆ほ～る前）

受付時間 2023 年 8 月 19 日（土） 8：30～18：00

2023 年 8 月 20 日（日） 8：30～15：00

### ◆データ持参の場合

- ・スクリーンサイズは 16：9 です。
- ・ご発表データ（USB メモリー）での受付にご協力ください。
- ・原則は Windows 版 PowerPoint2013 以降とします。
- ・画像を端まで使用すると、再現環境の違いにより文字や画像のはみ出し等の原因になることがあります。
- ・発表者ツールは使用できませんので予めご了承ください。
- ・発表データはフォルダ名を「(演題番号) (氏名)」としたフォルダに入れてください。
- ・フォントは文字化けを防ぐために Windows に標準搭載されているフォントにて作成してください。

日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝の計 4 種類

英語：Times New Roman、Arial、Arial Black、Arial Narrow、Century、

Century Gothic、Georgia の計 8 種類を推奨します。

- ・次の場合はご自身のパソコンもバックアップとしてご持参されることをお勧めいたします。
  - ※上記以外のバージョンの Microsoft Office で作製された場合。
  - ※ Windows 以外のパソコンをお使いの場合（Mac）。
  - ※スライドに容量の大きな動画を使用されている場合。
  - ※特殊なフォントを使用されている場合。
  - ※日本語版以外の Windows をご使用の場合。

#### ◆ご自身の PC 持込の場合

- ・ご自身のパソコンを使用される場合、プロジェクターへの接続は会場内の操作席にて技術者が行いますが必ず PC 受付にて動作確認をお願いします。
- ・接続は HDMI となります。それ以外では外部モニター出力端子の形状を確認し、必要な場合は必ず接続用端子をご持参ください。
- ・スライドサイズ：ワイド画面（16：9）を推奨いたします。
- ・PC 持込の際に AC アダプタ、接続用端子は各自必ずご持参ください。
- ・ご自身のパソコンは講演終了後に速やかに会場内操作席よりお受け取りください。
- ・発表者ツールは使用できませんので予めご了承ください。
- ・接続トラブルなどの場合に備え、バックアップとして USB メモリーをご持参ください。

#### ◆発表方法

演台上のマウス、キーボードを操作してプレゼンテーションを行ってください。登壇された際、オペレーターが発表の最初の画面を立ち上げた状態にいたしますので、ご自身でデータ送りなどを操作してください。

### 3. 質疑について

- ・発言者はマイクの前に並んでお待ち下さい。
- ・質問発言は簡潔にお願いいたします。映像の使用はできません。

### 4. 利益相反（COI）開示

- ・産学連携による臨床研究では、学術的成果の社会への還元（公的利益）だけでなく、産学連携に伴い取得する金銭・地位・利権など（私的利益）が発生する場合があります。この二つの利益が研究者個人の中に生じる状態を利益相反と呼びます。「日本医学会医学研究の COI マネージメントに関するガイドライン」が 2015 年 3 月に改訂されています。臨床研究の学会発表での公明性を確保するため、発表者の利益相反状態の開示が必要となりました。
- ・筆頭著者は過去 3 年分の COI 状態を所属する学会への申告が完了していることが必要です。また、今回の発表内容に関して、筆頭著者の利益相反状態の有無を開示していただきます。当日発表スライドの 2 枚目以降に筆頭著者の COI 申告書スライドを 1 枚挿入してください。詳細およびスライド様式例等に関しましては、JSVIN の website にあります COI 規則をご参照ください。（<https://www.jsvin.com/%E6%A6%82%E8%A6%81>）